

**Benutzerhandbuch:
Umreifungsset 19 mm Textil gewebt HD**



Inhalt

Einleitung	3
Sicherheitshinweise	3
1. Allgemeine Sicherheit	3
2. Hinweise zur Nutzung	3
Produktmerkmale und technische Daten	3
1. Umreifungsband	3
2. Bandspanner	4
3. Verschlussklemmen	4
Anwendungsschritte	4
1. Vorbereitung	4
2. Band um das Packgut legen	4
3. Bandspanner verwenden	4
4. Verschlussklemme befestigen	4
5. Abschluss	4
Pflegehinweise	5

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Umreifungsset 19 mm entschieden haben. Dieses Set bietet Ihnen eine robuste Lösung zur Sicherung und Verpackung Ihrer Waren. Das Set besteht aus einem **19 mm Polyester-Umreifungsband**, einem **Bandspanner** und **Metallklemmen**, um eine sichere Umreifung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um eine optimale Anwendung und Sicherheit zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

1. Allgemeine Sicherheit

- **Schutzausrüstung verwenden:** Tragen Sie bei der Anwendung des Umreifungssets geeignete **Schutzhandschuhe und Schutzbrille**, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Das Arbeiten mit Spannbändern kann zu **Verletzungen an Händen und Augen** führen.
- **Vermeidung von zu großer Spannung:** Stellen Sie sicher, dass das Band nicht übermäßig gespannt wird, um ein **Reißen des Bands** oder eine **Beschädigung der Ware** zu vermeiden.
 - Reißendes Band kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

2. Hinweise zur Nutzung

- **Bandspanner sicher einsetzen:** Verwenden Sie den Bandspanner, um das Polyesterband gleichmäßig zu spannen. Stellen Sie sicher, dass der Bandspanner auf die **richtige Bandbreite** eingestellt ist.
 - Eine unsachgemäße Einstellung kann zu Beschädigungen des Bands oder einer unsicheren Umreifung führen.
- **Metallklemmen korrekt verwenden:** Setzen Sie die Verschlussklemmen richtig auf, um das Band sicher zu fixieren. Verwenden Sie den Bandspanner, um die Klemme fest zu ziehen.

Produktmerkmale und technische Daten

1. Umreifungsband

- **Liefermenge: 1 Rolle**
- **Bandbreite: 19 mm**
- **Bandlänge: 400 m**
- **Reißfestigkeit: 975 kg heavy duty**
- **Kerndurchmesser: 76 mm**
- **Material: Polyester gewebt**
- **Farbe: Weiß**

Das Polyester-Umreifungsband ist extrem reißfest und eignet sich hervorragend zur Sicherung schwerer Lasten. Die hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität des Bands ermöglichen eine vielseitige Anwendung.

2. Bandspanner

- **Liefermenge: 1 Spanner**
- **Kompatibel mit Bandbreiten: 9 mm, 12 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm**
- **Geeignet für: Polyester und PP Umreifungsband**

Der Bandspanner ist ein vielseitiges Werkzeug, das für verschiedene Bandbreiten eingesetzt werden kann. Er sorgt für eine gleichmäßige Spannung und eine einfache Handhabung bei der Umreifung.

3. Verschlussklemmen

- **Liefermenge: 100 Stück**
- **Für Bandbreite: 19 mm**
- **Drahtstärke: 4,0 mm**
- **Geeignet für: Textil gewebt, PP und Hot melt Umreifungsband**
- **Phosphatiert:** Die Klemmen sind phosphatiert, um **Korrosionsbeständigkeit** zu gewährleisten und eine sichere Verbindung zu ermöglichen.

Anwendungsschritte

1. Vorbereitung

- **Arbeitsfläche bereiten:** Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche **eben und sicher** ist. Legen Sie alle Teile griffbereit zur Seite.

2. Band um das Packgut legen

- Wickeln Sie das **Polyesterband** um das Packgut. Achten Sie darauf, dass das Band gleichmäßig und ohne Verdrehungen angelegt wird.

3. Bandspanner verwenden

- Führen Sie das Band in den **Bandspanner** ein und ziehen Sie es fest, bis eine ausreichende Spannung erreicht ist. Der Bandspanner ist für **verschiedene Bandbreiten** geeignet, achten Sie auf die richtige Einstellung.

4. Verschlussklemme befestigen

- Platzieren Sie die **Metallklemme** an der Verbindung und verwenden Sie den Bandspanner, um die Klemme fest zu verschließen.

5. Abschluss

- Schneiden Sie das überstehende Band ab und stellen Sie sicher, dass die Umreifung **sicher und fest** sitzt.

Pflegehinweise

- **Bandspanner reinigen:** Entfernen Sie regelmäßig **Schmutz und Staub** vom Bandspanner, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- **Lagerung des Bands:** Bewahren Sie das Umreifungsband **trocken** und fern von direkter Sonneneinstrahlung auf, um die Langlebigkeit zu erhöhen.
- **Klemmen aufbewahren:** Lagern Sie die Metallklemmen **korrosionsgeschützt**, um ihre Haltbarkeit sicherzustellen.